



герметики для  
деревянного домостроения  
**ARMANDBOSU**

Armandbosu Technology LLC  
8th Tekstilchikov street, 14  
109129 Moscow  
Russia  
Phone: +7 (495) 517-29-68  
Mobile Phone: +7 (916)-121-98-93  
[info@armandbosu.ru](mailto:info@armandbosu.ru)  
[www.armandbosu.ru](http://www.armandbosu.ru)



## Акриловый однокомпонентный универсальный герметик Iron Waterproof (Айрон Вотерпруф)

Профессиональный акриловый герметик широкого спектра применения.

- \* герметизация стыковых зазоров (герметизация межпанельных швов) с деформативностью до 25% снаружи и внутри помещений.
- \* герметизация внутреннего слоя монтажного шва оконных конструкций (пароизоляционный герметик).
- \* герметизация фальцевой кровли и воздуховодов, стыков, трещин, отверстий.

Акриловый герметик Iron Waterproof широко используется для строительства, ремонта промышленных сооружений и зданий, а также для индивидуального жилищного строительства или ремонта.

Преимущества применения материала:

- \* экологически и пожаровзрывобезопасен
- \* однокомпонентный, готов к применению
- \* атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
- \* специально разработан под российский климат
- \* для герметизации швов с деформативностью до 25%
- \* защищен биозащитными добавками
- \* выполнение работ при низких температурах
- \* можно наносить на влажные (но не мокрые) поверхности

- \* колеруется, возможна поверхностная окраска
- \* срок хранения в заводской таре увеличен до 2-х лет
- \* прогнозируемый срок службы не менее 10 - 12 лет

## Технические характеристики

Цвет	Белый, серый, желтый кирпич, красный кирпич, коричневый кирпич, также возможна колеровка в другие цвета по желанию заказчика. Окраска сверху
Фасовка кг/Упаковка, л	Картридж 310 мл; файл-пакет 0,6 л; ведро 5 л(7 кг); ведро 10 л(15 кг)
Хранение	24 месяца при температуре от + 5°C до + 30°C в ненарушенной заводской упаковке. В зимней модификации, возможна транспортировка и хранение материала при отрицательных температурах.
Прогнозируемая долговечность	Не менее 10 - 12 лет
Плотность	1400 кг/м <sup>3</sup>
Диапазон температур нанесения	от - 17°C до 0°C и от 0°C до + 35°C
Диапазон температур эксплуатации	от - 50°C до + 80°C
Относительное удлинение в момент разрыва	Не менее 300% (на образцах швов), 600% (на лопатках)
Условная прочность в момент разрыва	Не менее 0,15 МПа
Отверждение	Высыхает на воздухе
Время образования поверхностной пленки	1 час (при + 23C <sup>0</sup> и влажности 50%)
Время отверждения при толщине слоя 5 мм	24 часа (при + 23C <sup>0</sup> и влажности 50%)
Усадка герметика	5 %
Адгезия к поверхностям	Бетон, пенобетон, штукатурка, кирпич, камень, ПВХ, металл, жель, оцинковка и д.р.

## Рекомендации по использованию герметика

### Подготовка герметика к работе:

Строительный герметик Iron Waterproof (Айрон Вотерпруф) полностью готов к применению, не требует разбавления водой.

### Подготовка поверхности:

Удалить с поверхности грязь, пыль, незакрепленные частицы и т.д.

Герметик можно наносить на сухую или на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо, а также нанесения герметика во время дождя или снега.

### **Нанесение герметика:**

При герметизации стыковых зазоров (межпанельных швов), оконных конструкций и т.д., для предотвращения сцепления материала с твердым основанием в герметизируемом стыке мы рекомендуем применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (изонел, вилатерм и д.р.).

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя, кисти или пистолета-шприца. Для получения аккуратного шва рекомендуется защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты удалить.

### **Предостережения:**

Продукт не является опасным.

При попадании в глаза: промыть глаза в течении 10 минут под холодной проточной водой.

Избегать контакта герметика с открытыми участками ран.

Защитные очки не являются обязательными.

Хранить в недоступном для детей месте.

## Product catalogue 2012

---

Order your own copy.  
How you want. When you want.

You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store\*.

[www.armandbosu.ru/app.php](http://www.armandbosu.ru/app.php)

You can find our individual catalogues for download or online browsing at

[www.armandbosu.ru/brochures.php](http://www.armandbosu.ru/brochures.php)

Or request your own personal printed copy directly from us at

[www.armandbosu.ru/voprosotvet.php](http://www.armandbosu.ru/voprosotvet.php)

Do you need an overview of our entire product range?

Then we recommend our product overview.

[www.armandbosu.ru/productoverview.php](http://www.armandbosu.ru/productoverview.php)

Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and its possible applications as a CD version.



\* available from the middle of February 2013