

Прайс-лист на продукцию компании Armand bosu®

акриловые герметики, инструмент, утеплительные материалы, краски

Armand bosu

Герметики Акцент

Наименование	Краткое описание	Фасовка, кг	Тара, л	Цена за 1 кг с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
Герметик Акцент-117 <i>белый, серый</i>	Для герметизации стыков элементов строительных конструкций, а также для заделки швов, трещин, неровностей.	-	0,31 к/п	-	65,6
		0,9	0,6 ф/п	-	99,0
		7	5 в/п	93,3	670,9
		15	10 в/п	92,3	1407,9
Герметик Акцент-124 <i>белый, серый</i>	Герметик для межпанельных швов	0,9	0,6 ф/п	-	126,1
		7	5 в/п	121,1	979,4
		15	10 в/п	118,5	2060,6
Герметик Акцент-125 <i>белый, серый, дуб, сосна, лиственница</i>	Для долговременной герметизации швов деревянного, панельного домостроения с обеспечением отвода водяных паров и д.р.	-	0,31 к/п	-	138,4
		0,9	0,6 ф/п	-	256,7
		7	5 в/п	239,2	1615,5
		15	10 в/п	237,8	3441,9
Герметик Акцент-128 <i>белый, серый</i>	Для герметизации воздухопроводов, фальцевой кровли, а также для швов с деформативностью до 25 %	-	0,31 к/п	-	67,3
		0,9	0,6 ф/п	-	103,1
		7	5 в/п	104,4	721,5
		15	10 в/п	103,4	1523,4
Герметик Акцент-136 <i>белый, серый, дуб, сосна, лиственница</i>	Для строительства и ремонта жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте.	-	0,31 к/п	-	189,8
		0,9	0,6 ф/п	-	395,5
		7	5 в/п	335	2556,3
		15	10 в/п	322,8	5393,9
Герметик Therma - Chink по дереву <i>белый, серый, дуб, сосна, лиственница</i>	Для заделки швов при деревянном домостроении и любых других деревянных поверхностей с учетом усадки при деформации строений.	-	0,31 к/п	-	350,0
		0,9	0,6 ф/п	-	531,4
		7	5 в/п	456,7	2919,6
		15	10 в/п	446,8	7164,0

- К/п - картридж пластмассовый
- Ф/п - файл-пакет
- В/п - ведро пластмассовое

Герметики Iron

Наименование	Краткое описание	Фасовка, кг	Тара, л	Цена за 1 кг с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
Герметик для дерева Iron Wood <i>белый, серый, дуб, сосна, лиственница</i>	Профессиональный, герметик специально разработанный для деревянного домостроения.	-	0,31 к/п	-	360
		0,9	0,6 ф/п	-	535
		7	5 в/п	494,3	3350
		15	10 в/п	491,3	7370
Герметик для межпанельных швов Iron Waterproof <i>белый, серый</i>	Профессиональный акриловый герметик широкого спектра применения: герметизация стыковых зазоров (герметизация межпанельных швов) с деформативностью до 25%	-	0,31 к/п	-	98,7
		0,9	0,6 ф/п	-	126,4
		7	5 в/п	99,8	698,6
		15	10 в/п	98,9	1483,5
Герметик для окон Iron Skin <i>белый, серый</i>	Профессиональный паропроницаемый герметик, специально разработан для наружного слоя монтажного шва оконных, балконных, витражных конструкций, с обеспечение отвода водяных паров.	-	0,31 к/п	-	80,5
		0,9	0,6 ф/п	-	100,3
		7	5 в/п	105,8	740,6
		15	10 в/п	104,6	1569

- К/п - картридж пластмассовый
- Ф/п - файл-пакет
- В/п - ведро пластмассовое

Изонел

Марка материала	Описание	Цена с НДС, руб.	Ед. измер.	Размеры (п.м.)
Изонел ППЭЖ-С Ø 6	Жгуты с круглым сплошным сечением	3,40	п.м.	1500 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 8	Жгуты с круглым сплошным сечением	4,70	п.м.	500 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 10	Жгуты с круглым сплошным сечением	5,00	п.м.	500 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 12	Жгуты с круглым сплошным сечением	5,30	п.м.	500 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 20	Жгуты с круглым сплошным сечением	6,40	п.м.	200 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 30	Жгуты с круглым сплошным сечением	7,30	п.м.	240 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 40	Жгуты с круглым сплошным сечением	11,80	п.м.	240 п.м.
Изонел ППЭЖ-С Ø 50	Жгуты с круглым сплошным сечением	20,50	п.м.	180 п.м.
Изонел ППЭЖ-О Ø 30/8	Жгуты круглого сечения с отверстием	6,90	п.м.	240 п.м.
Изонел ППЭЖ-О Ø 40/15	Жгуты круглого сечения с отверстием	8,00	п.м.	180 п.м.
Изонел ППЭЖ-О Ø 50/27	Жгуты круглого сечения с отверстием	16,20	п.м.	120 п.м.
Изонел ППЭЖ-О Ø 60/40	Жгуты круглого сечения с отверстием	19,30	п.м.	120 п.м.

Инструмент

Наименование	Группа	Шт. / уп.	Розничная цена за ед. с НДС, руб.
Stratton - для картриджей 310 мл (пластик)	Пистолет хозяйственно-бытового назначения	25	132,8
Wexford 1 - для картриджей 310 мл (металл)	Полупрофессиональные пистолеты (шестигранный шток, сброс давления)	25	360
Wexford 2 - для картриджей 310 мл (пластик)	Полупрофессиональные пистолеты (шестигранный шток, сброс давления)	25	170
Avon - для туб 600 мл, нефасованных герметиков, алюминиевый корпус, 1:12	Профессиональные пистолеты механические	10	2800
MIDIFLOW для туб 600 мл, нефасованных герметиков, пластиковый корпус, 1:10	Профессиональные пистолеты механические	10	1230
York - фолевые тубы 600 мл, герметики высокой вязкости передаточное соотношение 1:26	Профессиональные пистолеты механические	10	3500
Airflow - для нефасованного герметика 600 мл. Самозасасывающий	Профессиональные пистолеты пневматические	1	10050
Дополнительные насадки пластиковые	Аксессуары и запасные части	-	65
Дополнительные насадки металлические	Аксессуары и запасные части	-	500
Приспособление для заправки пистолета герметиком (диаметр 290 мм)	Аксессуары и запасные части	-	3650
Плунжер для нефасованных герметиков высокой вязкости	Аксессуары и запасные части	-	270
Кожаный плунжер в сборе для герметиков с кварцевым песком	Аксессуары и запасные части	-	900

Материалы для отделки коттеджей из OSB панелей, минеральных поверхностей («мокрый фасад»)

Марка материала	Фасовка, кг / л	Цена с НДС, руб.	Расход на 1 м	Ориентировочная стоимость отделки 1 м ² , руб.
Грунтовочный Клей Пак-124	Ведро пластмассовое 10 кг/10 л	191	10 кг	1910,3
Штукатурка эластичная "Акрилит-415" с.з.	Ведро пластмассовое 15 кг/10 л	202,8	15 кг	3041,4

Эмали

Наименование	Краткое описание	Фасовка, кг	Тара, л	Цена за 1 кг с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
Эмаль Акрилит-110 для радиаторов и приборов отопления белая	Для окраски радиаторов и приборов отопления с рабочей температурой 60 °С. Не желтеет при кратковременном нагревании до 160 °С.	1,1	1	233,5	256,9
		4	3	223,5	894,0
		6,5	5	221,9	1 442,1
		13	10	221,2	2 875,1
		37	33	218,8	8 095,8
Эмаль Акрилит-112 для шифера и кровли темно-красная, зеленая	Для защитно-декоративной окраски шифера, асбоцементных и цементно-бетонных изделий, черепицы и т.д.	1	1	185,0	185,0
		3,5	3	172,9	605,2
		6	5	170,1	1 020,5
		12	10	169,3	2 031,0
		35	33	166,0	5 808,5
Эмаль Акрилит-113 по металлу темно-красная, серая, черная, зеленая	Для защитно-декоративной окраски изделий, деталей и конструкций из черного металла, и стали, алюминия, нержавеющей стали и др. сплавов.	1	1	185,6	185,6
		3,5	3	175,1	613,0
		6	5	172,7	1 036,0
		12	10	172,0	2 063,5
		35	33	169,1	5 919,7

Краски "Люкс"

Наименование	Краткое описание	Фасовка, кг	Тара, л	Цена за 1 кг с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
Краска Акрилит-107 для окон и дверей Экстра супербелая	Атмосферостойкая краска, для высококачественного окрашивания окон, дверей и др.деревянных поверхностей.	1,1	1	281,8	310,0
		4	3	271,1	1 084,2
		6,5	5	269,3	1 750,2
		13	10	268,5	3 490,3
		37	33	265,8	9 834,2
Краска Акрилит-101Б фасадная Люкс супербелая	Атмосферостойкая краска для профессиональной окраски зданий и сооружений по минеральным поверхностям.	1,3	1	104,3	135,6
		4,3	3	101,0	434,2
		7,2	5	97,3	700,8
		14,4	10	96,0	1 383,0
		40	33	94,0	3 761,7
Краска Акрилит-202СБ интерьерная Люкс супербелая	Для профессиональной окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Допускает сухую и влажную уборку.	1,3	1	87,7	114,0
		4,3	3	82,2	353,3
		7,2	5	79,1	569,5
		14,4	10	77,9	1 122,0
		40	33	76,2	3 046,1
Краска Акрилит-203СБ потолочная Люкс супербелая	Для профессиональной окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью.	1,3	1	58,3	75,7
		4,3	3	52,6	226,2
		7,2	5	49,6	356,8
		14,4	10	48,4	696,6
		40	33	46,5	1 859,7
Краска Акрилит-205СБ для окраски обоев Люкс супербелая	Для профессионального окрашивания бумажных обоев. Допускает влажную уборку.	1,3	1	83,4	108,5
		4,3	3	77,9	335,0
		7,2	5	74,9	539,0
		14,4	10	73,8	1 062,7
		40	33	72,0	2 881,3
Краска Акрилит-101 Силиконовая фасадная супербелая	Атмосферостойкая, высокотехнологичная краска, на основе ультратонких пигментов и дисперсий.	1,3	1	122,1	158,7
		4,3	3	114,6	493,0
		7,2	5	112,9	812,7
		14,4	10	112,2	1 615,2
		40	33	110,2	4 406,7
Краска Акрилит-115 Эластичная	Атмосферостойкая краска, для окраски минеральных и деревянных поверхностей, а также для гибких деформационных швов.	1,3	1	177,8	231,2
		4,3	3	167,7	721,1
		7,2	5	166,1	1 196,3
		14,4	10	165,3	2 379,6
		40	33	162,4	6 497,0
Краска Акрилит-101 Жидкий пластик супербелая	Атмосферостойкая, высокотехнологичная краска, на основе ультратонких пигментов и дисперсий.	1,1	1	281,7	309,9
		4	3	273,4	1 093,5
		6,5	5	270,3	1 756,8
		13	10	268,4	3 488,6
		37	33	265,4	9 819,9

Грунтовки

Наименование	Краткое описание	Фасовка, кг	Тара, л	Цена за 1 кг с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
Грунтовка Акрилит-06Ф кроющая	Для грунтования фасадов и интерьеров. Снижает расход краски, улучшает адгезию, увеличивает срок службы наносимого покрытия.	1	1	54,8	54,8
		3	3	46,8	140,5
		5	5	44,5	222,5
		10	10	43,5	435,5
		30	33	40,0	1 200,5
Грунтовка Акрилит-06ГП глубокопроникающая Экстра	Для грунтования старых минеральных оснований и других осыпающихся поверхностей.	1	1	59,1	59,1
		3	3	50,5	151,5
		10	10 к	59,6	596,0
		21,5	21.5 к	59,4	1 277,1
		30	33	42,1	1 263,0
Грунтовка Акрилит-06ГП глубокопроникающая	Для грунтования старых минеральных оснований и других осыпающихся поверхностей. Укрепляет основание, снижает расход краски.	1	1	55,9	55,9
		3	3	43,7	131,0
		5	5	41,4	206,8
		10	10 к	38,6	386,1
		21,5	21.5 к	38,4	825,4
Грунтовка Акрилит-06СМ1 силанмолекулярная	Для грунтования старых минеральных оснований и других осыпающихся поверхностей. Укрепляет основание, снижает расход краски.	1	1	41,3	41,3
		3	3	33,3	99,9
		5	5	30,8	154,2
		10	10	30,0	300,1
		30	33	26,5	794,5
Грунтовка Акрилит-06БИ кроющая	Для грунтования минеральных поверхностей. Снижает расход краски, улучшает адгезию, увеличивает долговечность наносимого покрытия.	1	1	50,4	50,4
		3,5	3	45,2	158,2
		6	5	41,1	246,5
		12	10	39,7	476,0
		35	33	37,1	1 297,6
Грунтовка Акрилит-011 Бетоконтакт	Для грунтования гладких и плоховпитывающих оснований. Улучшает сцепление с поверхностью наносимого лакокрасочного покрытия и снижает расход материала.	1,3	1	117,8	153,2
		4,3	3	105,8	455,0
		8	5	102,8	822,0
		14,4	10	102,4	1 474,5
		40	33	98,6	3 945,3
Грунтовка Акрилит-08 Адгезионная	Для финишной подготовки поверхности перед нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок	1,4	1	64,5	90,3
		4,3	3	58,9	253,1
		7,2	5	55,6	400,0
		15	10	54,4	815,7
		40	33	52,5	2 099,8
Грунтовка Акрилит-09 по металлу красно-коричневая (под распыление)	Для защиты от коррозии изделий, деталей, конструкций из черного металла.	1	1	134,9	134,9
		3,5	3	124,4	435,4
		6	5	121,9	731,3
		12	10	121,2	1 454,6

		35	33	118,4	4 142,6
Грунтовка Акрилит-016 по дереву кроющая антисепт	Для грунтования деревянных поверхностей (окна, двери и д.р.) перед нанесением лакокрасочного покрытия.	1	1	121,1	121,1
		3	3	116,1	348,2
		5	5	112,2	560,8
		10	10	110,8	1 107,6
		30	33	107,8	3 234,4
Грунт-пропитка Акрилит-07 Антиплесень	Предотвращает развитие грибка и плесени	0,5	0,5	162,8	81,4
		5	5	67,8	339,0
Грунт Акрилит-021 Гидроизолирующий	Готовый бесцветный раствор глубокого проникновения для гидроизоляции строительных материалов.	3	3	180,4	541,3
		5	5	178,0	889,8
		10	10	177,1	1 771,4
Грунтовка Акрилит-012 Силикон Панцирь	Гидрофибизирующая пропитка. Для гидрофобизации поверхности и предотвращения высолов на кирпиче.	1	1	815,0	815,0
		3	3	807,1	2 421,2
		5	5	804,6	4 023,0
		10	10	803,8	8 037,7
		30	33	800,2	24 007,3
Грунтовка Акрилит-014 по старой краске	Для грунтования поверхности по старым масляным, пентафталевым, нитроцеллюлозным и другим лакокрасочным покрытиям.	1,3	1	62,4	81,1
		4,3	3	57,3	246,5
		7,2	5	53,4	384,7
		15	10	52,0	780,4
		40	33	49,0	1 958,5
Грунтовка Акрилит-023 Смоляной барьер	Для грунтования древесины (окна, двери и д.р.), предотвращает выступание смолы на поверхность.	1	1	245,4	245,4
		3	3	237,4	712,2
		5	5	234,9	1 174,6
		10	10	234,1	2 341,1
		30	33	230,6	6 917,2